取扱説明書

DAYTONA corp.

S75929①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書と商品付属の台紙は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書と台紙も併せてお渡しください。

HBメッセンジャーサイドバッグ	適応車種	商品NO.
	汎用品	75929/76275 76276/76277

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内及び商品付属台紙の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の不具合によって破損、紛失、損失した本品以外の品代、費用等については保証いたしかねますので予めご了承ください。
※ 使用消耗あるいは、経年変化による不具合につきましては、期間に関係なく保証対象外となります。
※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

実施

・ 法定速度内にてご使用ください。また、強風時や荒れた路面、砂利道など振動が極端に大きくなる場合には速度を控えめにしてください。
・ 固定用のベルト及びバックルは確実に固定してください。
・ 走行前にはバッグやベルト類の灯火類への被りや回転部分への巻き込みが無いか、また各部に異常が無いか必ず確認してください。

⚠注意

禁止

・ 最大積載量は２ｋｇです。許容重量を越えての使用は出来ません。
・ この商品は、ショルダーバッグ使用を主体として設計しております。バイクへの常時取り付けや、長時間の連続使用はお控えください。
・ 荷物の無理な押し込みや片寄った入れ方は、商品の破損や脱落の原因となりますのでお止めください。

2012/02/14

⚠注意

・シートカウル及びシートとの接触部はスリ傷や破れなどのダメージが発生する可能性があります。弊社プロテクションシールなどで保護して使用することをお勧めします。

・レインカバーを付属しておりますが、完全防水ではありません。雨天の使用時には、予め荷物をビニール袋に入れるなどの防水対策を行ってください。

実施

・生地や各部の縫製は、無理な力を加えるなど乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。丁寧にお取扱いください。

・角の尖ったものを入れる場合は、布などに包んで収納してください。バッグが破損する恐れがあります。

・商品や装着状態に異常が生じた場合は、直ちに安全な場所に車両を停めて、使用を中止してください。

その他

・汎用性の高い固定方法を採用しておりますが、車両によっては固定できない場合があります。

本商品の特徴

- ファスナー及びバックルは信頼性の高いＹＫＫ製を使用。
- その他の特長は商品付属のカラー台紙をご参照ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	バッグ本体		1	⑤	レインカバー		1
②	シート固定ベルト		2	⑥	ショルダーベルト		1
③	下側固定ベルト（短）		1	⑦	ショルダーパッド		1
④	下側固定ベルト（長）		1	⑧	チェストベルト		1

★ショルダーバッグとして使用する場合、⑧チェストベルトは、付属の台紙写真を参考に、バックル側をショルダーベルト部、ナスカン側はバッグ本体のＤカンに固定してください。
※バイクへ装着する場合、ショルダーベルトとチェストベルトは取り外してください。

バイクへの取付方法

＜はじめに＞
説明中に出てくる、樹脂部品の名称は。
右図をご参照ください。



1．シートを取り外し、バッグを固定する位置に②シート固定ベルトを上側がオスになるように仮組みします。
※この時、オスバックル部のベルト締めシロを調整しつつ、コキ部分でベルト長さの調整を行ってください。
※シート下側に来る、メスバックルはズレ防止のため、シートのへりギリギリの位置になるようにセットしてください。



2. ②シート固定ベルトがズレないよう、ベルト同士のバックルを仮止めした状態でシートを取り付けます。
※ベルトを巻く位置は、シートベースの足部分やロック部分、エアクリーナーの吸入口などに重ならない位置に調整してください。

3. ②シート固定ベルトのバックルを外し、①バッグ本体のバックルに固定します。
※バックルを外す反動で、オスバックル側が飛び上がる事がありますので、ベルト部分を押さえながら行うのがコツです。



4. ③下側固定ベルト（短）（片側にナスカンのついたベルトで短い方）のループ側をタンデムステップ付近のフレーム等に取り付け、ナスカンを①バッグ本体Dカンに取り付けます。
※固定テンションが掛かるようベルト長さを調整し、余ったベルトは縛るなどして、回転部に巻き込まないよう処理してください。



5. ④下側固定ベルト（長）（片側にナスカンのついたベルトで長い方）のループ側を①バッグ本体を装着する反対側のグラブバーなどに固定します。
※固定する箇所が無い場合は、右図のように②シート固定ベルトの後ろ側に固定してください。



6. 手順５で固定した④下側固定ベルト（長）のナスカンを①バッグ本体Dカンに固定します。
※タイヤハウスに入らないよう、リヤフェンダー外側に取り回してください。タイヤや回転部との接触で破損してしまったベルト他損害は、補償対象外です。
※ナンバー灯やナンバー、リフレクター等に影響が無いよう取り回してください。
※固定テンションが掛かるようベルト長さを調整し、余ったベルトは縛るなどして、回転部に巻き込まないよう処理してください。



7. 各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

⚠警告　＜悪い装着例＞



④下側固定ベルトが、左図のようにフェンダーの下側（タイヤハウス内）にありますと、サスストローク時にベルトが接触し破損します。回転部に巻き込む可能性があり、大変危険です！
絶対にお止めください。

①バッグ本体が、左図のようにシートカウルより下寄りに装着しますと、走行時の挙動などにより、回転部に巻き込む可能性があり、大変危険です！
絶対にお止めください。

オプション品

商品名	品番	価格
ハイプロテクションシールS（135X200）	14181	￥840（税込）
ハイプロテクションシールL（275X400）	14180	￥2625（税込）

補修部品

商品名	品番	価格
固定ベルトセット（②～④のベルトセット）	76788	￥1260（税込）
ショルダーベルトセット（⑥⑦のセット）	76786	￥945（税込）
チェストベルト	76787	￥525（税込）
レインカバー（75929/76275Lサイズ用）	76789	￥998（税込）
レインカバー（76276/76277Mサイズ用）	76790	￥945（税込）

お手入れ方法と保管について

■商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。

■汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。

■保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

⚠注意

■シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。

■水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで